

Số: /BVĐKKV-KD
V/v Mời chào giá các mặt hàng BHYT
(lần 2)

Vị Xuyên, ngày 09 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Biên bản ngày 08/9/2026 của Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên về việc xây dựng danh mục BHYT về yêu cầu, tính năng kỹ thuật của các mặt hàng.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên đối với mặt hàng thiết bị y tế tính cấp thiết, mở rộng quy mô giường bệnh, dịch vụ kỹ thuật mới. Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang cần mua sắm thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, để có cơ sở giá trên thị trường triển khai mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá cho sản phẩm gồm:

- Có danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo;
- Thông số, đóng gói trên mang tính tham khảo các đơn vị chào giá chào các mặt hàng tương đương về thông số, với đóng gói bằng hoặc lớn hơn.

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá (theo mẫu đính kèm công văn này);
2. Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế căn cứ theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Số điện thoại/ Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc;
3. Bảng kê khai, công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo

Quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;

4. Hợp đồng mua bán các BHYTtương tự (nếu có).

Bệnh viện sẽ tiếp nhận báo giá để tổng hợp đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026 hoặc đến khi có đủ báo giá làm cơ sở theo quy định hiện hành.

Báo giá xin gửi về địa chỉ: Khoa dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên; địa chỉ Thôn 10 xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đến trước 17 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2026 để bệnh viện tổng hợp.

Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Ds Lê Thị Mai. (SĐT: 0982.490.988).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website: muasamcong.mpi.org.vn;
- Đăng website BVĐKKVVX;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KD-VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Tạ Tiến Mạnh

PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm công văn số: /BVĐKKV-KD ngày 09 tháng 9 năm 2026)

Stt	Tên hàng hóa	Mã hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện châm 6 rắc	TBYT.26.05	Cấu hình: - Máy chính: 01 chiếc - Dây châm cứu: 05 chiếc - Dây điện xung : 01 chiếc - Điện cực điện xung dán : 02 chiếc - Điện cực điện xung : 10 chiếc - Đai quấn điện cực: 1 chiếc - Bút dò huyết : 01 chiếc - Nguồn 9V: 1 chiếc - Hướng dẫn sử dụng : 1 bộ Thông số kỹ thuật: - Có năm loại sóng xung để lựa chọn: (1) Sóng liên tục (2) Sóng phân tán dày đặc (3) Sóng không liên tục (4) Sóng gợn (5) Sóng hô hấp - Nguồn điện: DC 1.5V X 6 - Điện năng tiêu thụ: 2W - Trọng lượng: 1.2kg	Cái	20
2	Máy soi cổ tử cung có màn hình phía sau kèm phụ kiện	TBYT.26.06	Cấu hình: - Máy chính: 1 máy - Dây nguồn: 1 dây - Chân đế: 1 chiếc - Phần mềm Bandicam Thông số kỹ thuật: - Camera: 1/4" SONY CCD - Tổng điểm ảnh: 800000 pixels - Kích thước hình ảnh: 720*576 - Hệ thống quét: Quét xen kẽ - Tỷ lệ khung hình: (720*576)60i - SNR: >=50dB - Video ra: CVBS - Độ phân giải: ≥480 Lines - Màn hình: 3.5inch Phụ kiện đi kèm: - Máy tính: Model: SingPC i3121.2H802S0-W - Hãng sản xuất: SingPC - Xuất xứ: Việt Nam - Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-1215U Processor (Khe PCIe x16 không lắp được VGA rời) - 1.2 GHz (up to 4.4 GHz), 10MB Cache, 6 Core 8 Thread (Alder Lake) - Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4 - Ổ cứng SSD: SSD 256GB - Giao tiếp mạng: Realtek RTL8111H / Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps - Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors - Cạc âm thanh (Onboard): Realtek ALC897 7.1 Channels HD Audio - Vỏ máy & Nguồn: Case SingPC – Nguồn ATX550W: - Cổng kết nối mặt trước: 2 cổng âm thanh vào - ra, 2 x USB 2.0 - Bàn phím & Chuột: Bàn phím & Chuột quang có dây SingPC (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)	Máy	1

			- Màn hình: SingPC 21.5" VA LED (Tần số 120Hz) - công nghệ Less Blue Light - Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA (góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn), - Hệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền)		
3	Đèn tiểu phẫu	TBYT.26.07	Điện thế: 220V - Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ 1m – 1,5m. Cổ ngỗng dài 50cm linh hoạt tối ưu , cổ định vị xoay linh động 360 độ - Đầu đèn siêu nhỏ gọn , được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn - Độ sáng 20000 lux , ánh sáng lạnh , bóng Led - Khoảng rộng ánh sáng: + Cách 1 m = ø12cm + Cách 0,6m = ø8cm + Cách 0,3 m = ø5cm + Dây nguồn : 2m8 – 3m - Ánh Sáng hội tụ , phù hợp khám sản phụ khoa , tiểu phẫu	Cái	1
4	Dao đốt điện cao tần	TBYT.26.08	Cấu hình: - 01 máy chính công suất 200W - 01 bản Mass (bản điện cực trung tính) sử dụng nhiều lần - 01 tay dao (có thể hấp ướn tiết trùng) - Bàn đạp điều khiển chân - Phụ kiện dây nguồn: 01 chiếc - Phụ kiện đầu đốt: 10 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện sử dụng: 115-230VAC -50/60Hz - Công suất tiêu thụ: 200W - Công suất cắt cực đại: 200 W – 250 Ω - Công suất cực đại ở chế độ BLEND: 120W- 200 Ω - Công suất cực đại ở chế độ ENHANCED: 120W- 200 Ω - Công suất cực đại ở chế độ FORCED COAG: 150W- 150 Ω - Công suất cực đại ở chế độ SOFT COAG: 90W- 100 Ω - Công suất cực đại ở chế độ BIPOLAR: 80W- 100 Ω - Kích thước: 370x144x319 - Trọng lượng thân máy: 6kg	Cái	1
5	Giường bệnh 1 tay quay	TBYT.26.09	CẤU HÌNH: - Bảng đầu giường: 01 bộ - Thanh chắn hai bên: 01 bộ - Bánh xe: 4 cái - Tay quay: 01 cái - Đệm: 01 cái - Bàn ăn trên giường: 01 cái - Móc treo truyền dịch: 01 cái - Điểm gắn cột truyền dịch: 01 góc THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Kích thước tổng thể: 2080x 960x 500mm - Kích thước sử dụng: 1960x 900mm - Góc tựa lưng: 0-75°(±5°) - Trọng tải: 200kg - Kích thước đóng gói: 2000x960x160mm - Chức năng: Nâng nửa người trên - Bánh xe: 2000x960x160mm	Cái	10
6	Tủ đầu giường nhựa	TBYT.26.10	Cấu hình: - 01 tủ đầu giường JD-FB03, gồm 01 ngăn kéo, 01 bàn kéo đẩy và 01 ngăn tủ có cửa. Thông số kỹ thuật: - Vật liệu: ABS. - Trọng lượng tịnh: 11 kg. - Trọng lượng tổng: 12,6 kg. - Kích thước đóng gói: 85 x 48 x 50 cm (2 cái/thùng). - Tải trọng: 80 kg	Cái	10

7	Đèn hồng ngoại điều trị	TBYT.26.11	Công suất: 220V/60W-250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn - Dây nguồn: 2m8 – 3m, Chiều cao: từ 1m – 1.7m $\geq \pm 5\%$ - Cố định vị trí xoay linh động đến gần 360 độ - Có công tắc bật tắt đèn - Đầu đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn - Độ bền cao - Vỏ đèn, thân đèn bằng inox - Chóa đèn bằng nhôm - Bóng đèn $\geq 60W$	Cái	15
8	Máy khí dung	TBYT.26.12	CẤU HÌNH: - 01 máy nén khí - 01 Bộ xông - 01 ống dẫn khí (PVC,200cm) - 01 Ống ngâm - 01 Mặt nạ người lớn (PVC) - 01 Mặt nạ trẻ em (PVC) - 05 miếng lọc dự phòng - 01 Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh, Tiếng Việt: 1 bộ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Kích thước hạt: khoảng 3 μm MMAD* - Dung tích cốc thuốc tối đa 7 ml - Lượng thuốc thích hợp: min 2ml – max 7ml - Tốc độ phun: Khoảng 0,4 ml/ phút - Bình phun ra: 0,57ml (2ml, 1%NaF) - Tốc độ bình phun: 0,08ml/phút (2ml,1% NaF) - Trọng lượng: máy nén khí 2.2kg - Kích thước: 175 (rộng) x 110 (cao) x 215 (dày)mm	Cái	5
Tổng: 8 mặt hàng					

MẪU BÁO GIÁ

Vị Xuyên, ngày ____tháng____năm 2026

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VỊ XUYỀN

Công ty _____(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

Số TT	Tên hàng hóa chung	Tên thương mại (Tên theo ĐKLH)	Tính năng, thông số kỹ thuật, đóng gói	Model; Seri	GPLH;Số lưu hành;GPN K;PLTBYT	Hãng/ Nước sản xuất/Năm sản xuất	Hãng/ Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VN Đ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	(Ghi tên thiết bị theo bảng danh mục yêu cầu chào giá của bệnh viện)	(Tên Model/ Mã hàng)	Cấu hình gồm: (Gồm đầy đủ cấu hình thiết bị chính, thiết bị phụ trợ (nếu có) phụ kiện đi kèm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) Thông số kỹ thuật: (Nêu các thông số, đặc tính kỹ thuật đặc trưng cơ bản của thiết bị)			(Ghi Hãng/Nước nơi sản xuất của thiết bị theo giấy phép nhập khẩu/ Giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan)	(Ghi Hãng/Nước sở hữu thiết bị theo giấy phép nhập khẩu/ Giấy phép lưu hành hoặc các văn bản liên quan)	(Ghi đơn vị tính của thiết bị, VD: Cái, Bộ, Hệ thống ...)	(Ghi theo số lượng của danh mục yêu cầu chào giá)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	
...	...	...	...			...	...	...	...	...		

			Tổng cộng (Đã bao gồm thuế VAT ...%)	
--	--	--	---	--

		Bảng chữ: (Ghi rõ số tiền bằng chữ)	
--	--	--	--

Các điều khoản khác:

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa)

- a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành;
- b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên;
- c) Thời gian bảo hành của hàng hóa: _____tháng;
- d) Tiến độ thực hiện hợp đồng: _____tháng;
- e) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____tháng kể từ ngày báo giá;
- f) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư tiêu hao và thay thế trong vòng 10 năm sau bán hàng, cam kết thực hiện được dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nếu bên Mua yêu cầu;
- g) Cam kết có khả năng cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;
- h) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao trong trường hợp trúng thầu;
- i) Cam kết báo giá không cao hơn giá kê khai, công bố giá trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại thời điểm báo giá;
- j) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng khác *(nếu có)*;

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)